符合RoHS

PUNCH PRESS SETS



No.E-9410

## 冲头套装

材 质 S45C

热处理 淬火

表面处理 发黑处理

## ■套件内容



双头螺杆 按螺栓直径75、100、125、 150、175、200m/m

连接螺栓用螺母 各套件相同 按螺栓直径各4个



法兰螺母 各套件相同 按螺栓直径各8个

## ■规格

订单号	型号	螺纹直径(粗牙)	法兰螺母(8个)	连接螺栓用螺母(4个)	双头螺杆(各4根)	重量kg
901100	PSMM008	M 8×1.25	FNM0008	CNM0008	BM00875、08100、08125、08150、08175、08200	2.8
901619	PSMM010	M10×1.5	FNM0010	CNM0010	BM01075、10100、10125、10150、10175、10200	3.5
901761	PSMM012	M12×1.75	FNM0012	CNM0012	BM01275、12100、12125、12150、12175、12200	4.0
901827	PSMM014	M14×2	FNM0014	CNM0014	BM01475、14100、14125、14150、14175、14200	6.5
901828	PSMM016	M16×2	FNM0016	CNM0016	BM01675、16100、16125、16150、16175、16200	7.1
901970	PSMM018	M18×2.5	FNM0018	CNM0018	BM01875、18100、18125、18150、18175、18200	10.0
901971	PSMM020	M20×2.5	FNM0020	CNM0020	BM02075、20100、20125、20150、20175、20200	11.0
901972	PSMM022	M22×2.5	FNM0022	CNM0022	BM02275、22100、22125、22150、22175、22200	11.4
901973	PSMM024	M24×3	FNM0024	CNM0024	BM02475、24100、24125、24150、24175、24200	16.0

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

## 夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引